



PROGRAM FOLIJARNE ISHRANE MALINA I KUPINA

FAZE RAZVOJA	FOLIJARNO GNOJIVO	FOLIARNO (ml/100 l ili g/100 l)
Kod sađenja (radi boljeg ukorijenjavanja i poticaja na rast)	Magic P 2 ml/l + Algaren 2 ml/l (namočimo korijenje na 5-10 sec) umjesto Magic P možemo upotrijebiti HASCON M10 AD	
Na početku vegetacije (radi stimuliranja rasta i optimalnog razvoja)	DRIN	50 ml/100 l vode
Od početka vegetacije 2-3 tretiranja	FOLIACON 22	500 ml
Pred cvatnju	BOROGREEN	100 g/100 l
Od početka stvaranja plodova	HASCON M 10 AD svakih 15 dana 2-3 puta + CALCIOGREEN Ili CALBORON (ne zajedno sa HASCON-om, za dobivanje čvršćih plodova) 2-3 tretiranja	400-600
		300-400
U 5, 6, 7 i 8 mjesecu	OLIGOGREEN 1 x mjesечно	100 g/100 l
U slučaju nedovoljnog porasta nakon cvatnje	FOLIACON 22	500 ml/100 l

U slučaju neke stresne situacije (tuča, mraz, suša i sl.) upotrijebiti DRIN u svakoj fazi u količini 0,5-1,0 l/ha