



**Perdomini**  
See differently

# TANINI ZA "LAST TOUCH"



.OPERA



SOLO  
DARK



SOLO  
RUBY



.OPERA



Otkrijte cijeli potencijal vašeg vina



.OPERA  
TANINI

Tanini iz linije OPERA rezultat su programa koji se bazira na potrazi najboljeg supstrata drva i primjene različitih metoda ekstrakcije tanina u različitim radnim uvjetima. Tanini su prošli kroz jake kontrole kvalitete kako bi bili sigurni da je kvaliteta svakog pakiranja prema našim visokim standardima. Linija OPERA nudi tanin za svaki tehnički cilj. Dani su prijedlozi za optimalne doze za različite stilove vina u različitim vinskih regijama. Prije tretiranja pojedinog vina, preporučuje se napraviti probu "na malo".





# .OPERA MATURATION

**OPERA MATURATION** je mješavina kondenziranih i tanina hrasta.



**SENZORNA SVOJSTVA** • Voćnost, slatkoća, postojanost

## PRIMJENA I DOZIRANJE

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
			☹	☹	☹			
			1.0-5.0 g/ml	1.0-5.0 g/ml	10.0-20.0 g/ml			

☹ PREPORUČENO    ☹ IZRAZITO PREPORUČENO

## INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina.

## PAKIRANJE

500g



# .OPERA FRUITY

**OPERA FRUITY**, kondenzirani tanini ekstrahirani iz drveta crvenog voća (trešnja)



**SENZORNA SVOJSTVA** • Slatkoća, voćnost, intenzivna sortnost

## PRIMJENA I DOZIRANJE

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
				1.0-5.0 g/ml	10.0-20.0 g/ml			

PREPORUČENO    IZRAZITO PREPORUČENO

## INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu na malo kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina.

## PAKIRANJE

500g



# .OPERA SOFT T

**OPERA SOFT T**, tanin hrasta



**SENZORNA SVOJSTVA** • Kokos, slatkoća, intenzivna aroma

## PRIMJENA I DOZIRANJE

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
				☾ 1.0-5.0 g/ml	● 10.0-20.0 g/ml			

☾ PREPORUČENO    ● IZRAZITO PREPORUČENO

## INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina. Ukoliko se upotrebljava pred punjenje pričekati najmanje 48 sati prije završne filtracije.

## PAKIRANJE

500g



# .OPERA HIGH T

**OPERA HIGH T** je mješavina kondenziranih i tanina hrasta



**SENZORNA SVOJSTVA** • Liquorice, duhan, struktura, intenzivna aroma, dužina okusa

## PRIMJENA I DOZIRANJE

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
			☹	☹	☹	☹	☹	☹
			1.0-5.0 g/hl	1.0-5.0 g/hl	5.0-20.0 g/hl	1.0-5.0 g/hl	1.0-5.0 g/hl	3.0-20.0 g/hl

☹ PREPORUČENO    ☹ IZRAZITO PREPORUČENO

## INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina. Ukoliko se upotrebljava pred punjenje pričekati najmanje 48 sati prije završne filtracije.

## PAKIRANJE

250g



**OPERA MEDIUM T** je elagotanin hrasta



**SENZORNA SVOJSTVA** • Kokos, vanilija, struktura, intenzivna aroma  
**PRIMJENA I DOZIRANJE**

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
						👉 1.0-5.0 g/hl	👉 1.0-5.0 g/hl	👇 5.0-20.0 g/hl

👉 PREPORUČENO    👇 IZRAZITO PREPORUČENO

## INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Dodati tanin najmanje 48 sati prije završne filtracije. Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina.

## PAKIRANJE

500g



**OPERA REFRESH** je mješavina kondenziranih i galotanina



**SENZORNA SVOJSTVA** • Svježina, kompleksnost, postojanost

## PRIMJENA I DOZIRANJE

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
						0.5-10.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl

PREPORUČENO    IZRAZITO PREPORUČENO

## INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Dodati tanin najmanje 48 sati prije završne filtracije. Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina.

## PAKIRANJE

500g



**.OPERA SEED**

**OPERA SEED**, tanin sjemenke grožđa



**SENZORNA SVOJSTVA** • Svježina u aromatici, balans arome

## **PRIMJENA I DOZIRANJE**

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰
1.0-10.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	5.0-20.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	5.0-20.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	5.0-20.0 g/hl

🚰 PREPORUČENO    🚰 IZRAZITO PREPORUČENO

## **INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU**

Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina. Ukoliko se upotrebljava pred punjenje pričekati najmanje 48 sati prije završne filtracije.

## **PAKIRANJE**

500g



**OPERA GRAPE**, tanin pokožice grožđa



**SENZORNA SVOJSTVA** • Stabilnost boje, aromatska kompleksnost, struktura, naglašenost sortnih karakteristika

## PRIMJENA I DOZIRANJE

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
								
								
1.0-10.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	5.0-20.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	5.0-20.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	1.0-10.0 g/hl	5.0-20.0 g/hl

 PREPORUČENO     IZRAZITO PREPORUČENO

## INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina. Ukoliko se upotrebljava pred punjenje pričekati najmanje 48 sati prije završne filtracije.

## PAKIRANJE

500g




# .OPERA NO-REDUCTION

**OPERA NO-REDUCTION** je tanin netostiranog hrasta



**SENZORNA SVOJSTVA** · Rješava probleme vezane uz reduktivna vina  
**PRIMJENA I DOZIRANJE**

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
								
		● 5.0-10.0 g/hl	○	○	●			
			○	○	●			
			○	○	●			
			○	○	●			

○ PREPORUČENO ● IZRAZITO PREPORUČENO

## INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina.

## PAKIRANJE

500g



# .OPERA NO-GREEN

**OPERA NO-GREEN** e tanin egzotične vrste drveta.



**SENZORNA SVOJSTVA** • Eliminira vegetativni i astrigentni okus

## PRIMJENA I DOZIRANJE

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
			☾ 5.0-10.0 g/hl	● 5.0-10.0 g/hl	● 0.0-20.0 g/hl			

☾ PREPORUČENO ● IZRAZITO PREPORUČENO

## INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina.

## PAKIRANJE

500g



SOLO



## SOLO TANINI

Svaki tanin je unikatan prema svojim kemijskim i fizikalnim karakteristikama, ali i njegovoj interakciji sa vinom. SOLO linija tanina rezultat je pažljive selekcije i kombinacije najboljih sirovih materijala i upotrebe ekskluzivnog procesa ekstrakcije kojeg karakteriziraju niski pritisci i niske temperature. Ti uvjeti znače da smo ekstrahirali samo one tanine koji vinu daju strukturu, mekoću (zaokruženost), povećavaju kompleksnost, te naglašavaju tipične karakteristike sorte grožđa.



**'SOLO DARK**

**SOLO DARK**, mješavina je tanina različitih podvrsta hrasta



**SENZORNA SVOJSTVA** • Kokos, čokolada, kava, struktura, punoća, intezitet arome

### PRIMJENA I DOZIRANJE

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
						👉 1.0-2.0 g/hl	👉 1.0-2.0 g/hl	👇 1.0-20.0 g/hl

👉 PREPORUČENO    👇 IZRAZITO PREPORUČENO

### INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Dodati tanin najmanje 48 sati prije završne filtracije. Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina.

**PAKIRANJE** 250g





**SOLO RUBY**

**SOLO RUBY** je mješavina tanina različitih podvrsta hrasta.



**SENZORNA SVOJSTVA** • Crveno bobičasto voće, džem, punoća, intenzitet arome

### PRIMJENA I DOZIRANJE

MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE			PREDPUNJENJE		
							 1.0-2.0 g/hl	 1.0-20.0 g/hl

PREPORUČENO    IZRAZITO PREPORUČENO

### INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU








Dodati tanin najmanje 48 sati prije završne filtracije. Otopiti proizvod (tanin) u 10 x većoj količini vode, mošta ili vina (npr. 1 g tanina otopiti u 10 ml vode) i dodati u vino prilikom prepumpavanja kako bi se proizvod što efikasnije homogenizirao u vinu. Napraviti probu "na malo" kako bi se odredila prava doza za tretiranje vina.

**PAKIRANJE** 250g



# DOZIRANJE g/hL

Napraviti probe na malo kako bi se utvrdila potrebna doza pojedinog tanina.

NAZIV TANINA	MOŠT / MASULJ			DOZRIJEVANJE		PREDPUNJENJE		SENZORNA SVOJSTVA
								
<b>Opera Maturation</b>				1 - 5	10 - 20			Voćnost, slatkoća, postojanost
<b>Opera Fruity</b>				1 - 5	10 - 20			Slatkoća, voćnost, intenzivna sortnost
<b>Opera Soft T</b>				1 - 5	10 - 20	1 - 5	3 - 20	Kokos, slatkoća, intenzivna aroma
<b>Opera High T</b>				1 - 5	5 - 20	1 - 5	3 - 20	Liquorice, duhan, struktura, intenzivna aroma, dužina okusa
<b>Opera Medium T</b>						1 - 5	5 - 20	Kokos, vanilija, struktura, intenzivna aroma
<b>Opera Refresh</b>						0.5 - 10	1 - 10	Svježina, kompleksnost, postojanost
<b>Opera Seed</b>	1 - 10	5 - 20		1 - 10	5 - 20	- 10	5 - 20	Svježina u aromatici, balans arome
<b>Opera Grape</b>	1 - 10	5 - 20		1 - 10	5 - 20	1 - 10	5 - 20	Stabilnost boje, aromatska kompleksnost, struktura, naglašenost sortnih karakteristika
<b>Opera No-Reduction</b>		5 - 10		0.5 - 2	5 - 20			Rješava probleme vezane uz reduktivna vina
<b>Opera No-Green</b>				5 - 10	10 - 20			Eliminira vegetativni i astrigentni okus
<b>Solo Dark</b>						1 - 2	1 - 20	Kokos, čokolada, kava, struktura, punoća, intenzitet arome
<b>Solo Ruby</b>						1 - 2	1 - 20	Crveno bobičasto voće, džem, punoća, intenzitet arome



**Perdomini-IOC S.p.A.**  
 Via Salvo D'Acquisto, 2  
 37036 S. Martino B. A. (VR) Italy  
 tel. +39-045-8788611 r.a.  
 fax +39-045-8780322  
 sales office fax +39-045-8780122  
 www.perdomini-ioc.com  
 info@perdomini-ioc.com

Distributor:  
 Pa-vin doo  
 www.pavin.hr  
 pavin@pavin.hr  
 mmaslek@lallemand.com